

# TECHNICKÝ LIST

## ASFALTKLISTER „ASFALTOVÉ LEPIDLO“

1. Popis výrobku: Asfaltklister je kombinovaný asfaltový lepicí a spárovací produkt. Obsahuje jemný speciální asfalt kombinovaný s polymerem. Je přílnavý k papíru, plechu, betonu, dřevu, lepence apod.

2. Použití: Asfaltklister se používá především jako lepidlo pro lepenkové střešní krytiny, pro lepení jednotlivých pásů při pokládání lepenkové střešní krytiny, lepení asfaltových šindelů apod. Utěsňuje spáry v okapních žlebech, lemování komínů, objímkových spojkách, oplechování, poklopech apod. Používá se pro lepení lepenky k oplechování a utěsnění těchto spojů.

3. Technická data:

specifická hmotnost:	1,03 g/cm <sup>3</sup>
zpracovatelnost:	dlouhodobá – bez tužidla
doba schnutí (při 15° C):	dle tloušťky vrstvy – 1 mm cca 24 hod.
hořlavost:	hořlavý, stupeň hořlavosti 2b
obsah sušiny:	cca 68%
spotřeba materiálu:	dle podkladu
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu

4. Příprava podkladu: Očistěte (oškrábejte, okartáčujte apod.) podklad od nečistot, rzi a jiných částic. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý. Plechový podklad opatřete antikorozi základní barvou HAGMANS-Rostskyddsgrund.

5. Aplikční pokyny:

Pro aplikaci hmoty Asfaltklister použijte ocelovou stěrku, špachtli nebo „kytovací“ nůž. Naneste hmotu v požadované tloušťce a přilepte krycí vrstvu. V případě potřeby můžete kombinovat hmotu Asfaltklister s armovací textilií Armeringsmatta pro zpevnění. Nejprve rozetřete vrstvu hmoty Asfaltklister, do ní položte textilií a na ní rozetřete ještě jednu vrstvu hmoty Asfaltklister. Nářadí očistěte okamžitě po aplikaci syntetickým ředidlem (např. HAGMANS-Förtunning 450/2, 4000) aj.

6. Balení: 310 ml 1 l 5 l

7. Odstíny: černý

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.  
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.  
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005