

# DECORATIVE SYNTHETIC TURF

UMĚLÝ VENKOVNÍ TRÁVNÍK PRO REKREAČNÍ A  
DEKORATIVNÍ ÚČELY

## Základní charakteristika:

Syntetický dekorativní umělý trávnik nabízí výhody přírodního trávniku s možností využitelnosti po celé roční období, za každého počasí. Umožňuje bezpečný pohyb na příjemném povrchu. Vyznačuje se minimálním opotřebením, nízkonákladovou údržbou a neměnnými vlastnostmi po celou mnoholetou životnost. Nahrazuje přírodní trávnik s kvalitním estetickým výsledkem za velmi nízkou cenu. Snadno se aplikuje a je vysoce odolný vůči povětrnosti a UV záření.


Dodává se v různém provedení kvality a výšky vlákn:  $\pm 6\text{mm}$ ,  $\pm 8\text{mm}$ ,  $\pm 9\text{mm}$ ,  $\pm 14\text{mm}$  a monofilamentní vlákno  $\pm 30\text{mm}$ .

VHODNÝ PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY A TERASY, ZAHRADNÍ RESTAURACE, UMĚLÉ TRÁVNATÉ PLOCHY A TERÉNY, PĚŠINY, PARKOVÉ CESTY, OKOLÍ PLAVECKÝCH BAZÉNŮ, HOTELOVÉ EXTERIÉRY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, PLÁŽOVÉ BARY APOD.



## Balení:

- 6mm umělý trávnikový koberec se dodává v rolích 4m šíře a 25 nebo 30m délky.
- 8mm umělý trávnikový koberec se dodává v rolích 2 nebo 4m šíře a 30m délky.
- 9mm umělý trávnikový koberec se dodává v rolích 4m šíře a 25 nebo 30m délky.
- 14mm umělý trávnikový koberec se dodává v rolích 4m šíře a 25 nebo 30m délky.
- 30mm umělý trávnikový koberec se dodává v rolích 4m šíře a 25 nebo 30m délky.



## Aplikační pokyny:



- Podloží, na které bude trávnikový koberec pokládán, musí být stabilní, pevné, celkově suché a vyčištěné od cizích předmětů – prosté mastnot, kamínků, třísek a jiných nečistot.
- Koberec zkopíruje všechny kontury a nerovnosti podkladu. Čím rovnější a hladší podklad, tím lepší výsledný estetický dojem z položeného trávniku.
- Při pokládání trávnikových koberců pokládejte role těsně vedle sebe, aby se nevytvořily díry nebo štěrby.
- Veškeré spoje koberce se podlepují pomocí polyesterové lepicí pásky o šíři 30 cm (POLAT – Polyester jointing tape) a speciálního polyuretanového lepidla (POLAT – Polyadhesive polyurethane glue SG 1012)
- Když jsou dvě role správně položeny vedle sebe, ohněte nahoru okraje, které budou slepeny a do místa spoje položte na podklad lepicí pásku. Na pásku rozetřete rovnoměrně a celoplošně speciální lepidlo – spotřeba cca 0,2 kg/m<sup>2</sup>.
- Ohrnuté okraje ohněte zpět a přiložte je na vrstvu lepidla těsně okraj k okraji.
- Pro kvalitní bezproblémové slepení je vhodné místo spoje přitlačit vhodným nástrojem (např. válcem)
- Při pokládání trávniho koberce o výšce stébla 30 mm je vhodné následně provést zásyp suchým jemným křemičitým pískem, pro lepší stabilizaci trávniku.
- Aplikaci (pokládku a lepení) neprovádějte při teplotách pod +10°C a za deště.

## Technické údaje:

Výška stébla	6 mm	8 mm	9 mm	14 mm	30 mm
Složení vlákn	100% Polypropylén	100% Polypropylén	100% Polypropylén	100% Polypropylén	100% Polyetylén, Monofilament 8x1.200 Dtex
Typ stébla	Rovné	Rovné	Zvlněné	Zvlněné	Rovné
Nosná vrstva (g/m <sup>2</sup> )	Polyprop. $\pm 110$ + povlak $\pm 500$	SBR latex	Polyprop. $\pm 110$ + povlak $\pm 500$	Polyprop. $\pm 131$ + povlak $\pm 1000$	Polyprop. $\pm 164$ + povlak $\pm 1000$
Hmotnost vláken (g/m <sup>2</sup> )	$\pm 350$		$\pm 650$	$\pm 1.100$	$\pm 1.300$
Celková hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	$\pm 960$	$\pm 1.150$	$\pm 1.260$	$\pm 2.230$	$\pm 2.464$
Počet stehů (p/10cm <sup>2</sup> )	$\pm 35$		$\pm 28,5$	$\pm 34$	$\pm 13,5$
Počet smyček (p/m <sup>2</sup> )	$\pm 110.236$		$\pm 89.764$	$\pm 42.835$	$\pm 17.000$